

ABOUT US/ÜBER UNS →

Production/Herstellung	2
Policy/Politik	2
Warranty/Garantie	2
Contact/Kontakt	2
Retailers/Händler	2

PRODUCTS/PRODUKTE →

Professional/Profi-Anwender →	
SJÖBERGS ORIGINAL 1900	4-5
ELITE	6-7
CLAMPING PLATFORM	8-9
SCANDI	10-11
NORDIC PRO 1400	12
MULTI FUNCTION BENCH 1060	13
SMART WORKSTATION PRO	14-15
Do it yourself/Hobby →	
NORDIC	16
SMART VISE	17
JUNIOR&SENIOR	18
Education/Ausbildung →	
KVADRAT	20-27
SJÖBERGS ORIGINAL 1100	21
ACCESSORIES/ZUBEHÖRE	22
SCHOOL-4/SCHULE-4	23
CABINET/SCHRANK	24-25
TEXTILE/TEXTILES GESTALTEN	26
	27

**SJÖBERGS
NORDIC PRO
1400**

NEW!

Sjöbergs Workbenches AB • Fabriksgatan 1
SE- 576 95 Stockaryd • Sweden/Schweden
+46 (0)382-257 00
office@sjobergs.se • sjobergs.se



NEWS 2021 – SJÖBERGS NORDIC PRO 1400!



ABOUT US/ÜBER UNS →

- Production/Herstellung 2
- Policy/Politik 2
- Warranty/Garantie 2
- Contact/Kontakt 2
- Retailers/Händler 2



SJÖBERGS WORKBENCHES ARE A CLASSIC QUALITY DEVELOPMENT. We have 100 years experience in producing workbenches and other wooden products. Wood, a renewable resource, is at the core of all our production. Sjöbergs production combines the most modern equipment with traditional craftsmanship. The workbench concept developed by Sjöbergs lives up to the world famous hallmark of quality – Made in Sweden! We reserve the right to correct typographical errors and to change a product specification.

SJÖBERGS ENVIRONMENTAL AND QUALITY POLICY

The entire production chain is driven by the environmental considerations. Sjöbergs is connected to REPA, which means that we take full responsibility to ensure that our packaging can be recycled. The entire Sjöbergs production is certified to the quality control standard ISO 9001 and the environmental standard ISO 14001. Our policy is to work with carriers who are also certified to ISO 14001. Today, all of our products are made from FSC labelled material.

QUALITY GUARANTEE

10 year warranty on all our professional workbenches against manufacturing defects. Other products 2 year warranty.

CONTACT

Our address is Sjöbergs, Fabriksgatan 1, SE-576 95 Stockaryd. Tel +46 (0)382 257 00, e-mail office@sjobergs.se

RETAILERS

You can find the latest list of all our retailers on www.sjobergs.se

ORIGINAL SJÖBERG HOBELBÄNKE – EIN KLASSISCHER QUALITÄTSBEGRIFF! Seit 100 Jahren stellen wir Hobelbänke und viele andere Holzprodukte her. Holz ist unser Werkstoff. Wir sind stolz, mit unserem Können an alte und gewachsene Traditionen anzuknüpfen und kombinieren einen hoch-modernen Maschinenpark mit traditionellen Kenntnissen des echten Handwerks. Made in Sweden – Made by Sjöbergs! Druckfehler, Modell- und technische Änderungen behalten wir uns vor.

UMWELT UND QUALITÄT

Unsere Herstellungsverfahren sind sämtlich geprägt durch Rücksicht auf die Umwelt. Alle unsere Produkte sind wiederverwertbar und ganz selbstverständlich tragen alle unsere Verpackungen den Grünen Punkt. Die Gesamtfertigung ist zertifiziert nach den Qualitätskriterien ISO 9001 und Umweltkriterien 14001. Today, all of our products are made from FSC labelled material.

GARANTIE

Auf alle in unserem Hause hergestellten Profi-Hobelbänke gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren, allerdings nicht im Fall vorsätzlich herbeigeführter Schäden. Andere Produkte 2 Jahre Garantie.

KONTAKT

Wir freuen uns über Ihr mail oder Ihren Anruf: sjoberg-deutschland@posteo.de
Tel 0 75 71-68 17 00
In Schweden erreichen Sie uns unter office@sjobergs.se oder
Tel +46 (0)382-257 00
SJÖBERGS, Fabriksgatan 1, SE 576 95 Stockaryd

HÄNDLER

Unsere aktuellen Bezugsquellennachweis finden Sie im internet unter www.sjobergs.se



Follow SJÖBERGS WORKBENCHES on social media. NEWS is available at sjobergs.se



Folgen Sie SJÖBERGS WORKBENCHES in den sozialen Medien. NEUIGKEITEN finden Sie unter sjobergs.se



PRODUCTS/PRODUKTE ->

Professional/Profi-Anwender ->

SJÖBERGS ORIGINAL 1900	4-5
ELITE	6-7
CLAMPING PLATFORM	8-9
SCANDI	10-11
NORDIC PRO 1400	12
MULTI FUNCTION BENCH 1060	13
SMART WORKSTATION PRO	14-15

SJÖBERGS ORIGINAL 1900 PROFESSIONAL WORKBENCH has been developed and built by professionals for professionals. Shoulder vise with single row of square bench dogs. Front vise with double rows of bench dogs holes.

If you choose to add the Clamping Platform on an Sjöbergs Original 1900, you can create a bench approximately 2400 mm long. See pages 8-9.

The bench is constructed in European beech and thoroughly treated with top quality oil. The versatility of the Sjöbergs Original 1900 workbench together with the unbeatable strength and quality, allows us to offer the ultimate workstation.

SJÖBERGS ORIGINAL 1900 PROFI-HOBELBANK ist in ihrer Ausführung mit traditioneller Holzschraube nicht nur schwerer und kräftiger sondern auf raffinierte Art auch funktionaler als vergleichbare auf dem Markt befindliche Modelle.

Die Sjöbergs Original 1900 wurde von Profis für Profis konzipiert. Dank der Sjöbergs Clamping Platform lässt sich die Arbeitsplatte auf insgesamt ca 2400 mm verlängern. Siehe Seite 8-9.

Die Hobelbank wird komplett aus europäischer Buche hergestellt und mit erstklassigem Öl behandelt.

sjobergs original 1900

SJÖBERGS ORIGINAL 1900+SM05

No./Nr 35008



ST11 – a quick action holdfast which can be used in any dog hole for horizontal clamping or in the trestle legs for clamping large boards or doors.

ST11-Schnellspannzwinde wird sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt.

SJÖBERGS ORIGINAL 1900 front vise is massive width 120 mm/4^{23/32}" opening capacity. Shoulder vise 175 mm/6^{57/64}" opening capacity. Shoulder vise with single row of square bench dogs. Front vise with double rows of round bench dogs holes, 19,2 mm ^{3/4}".

Die Vorderzange der SJÖBERGS ORIGINAL 1900 lässt sich bis zu 120 mm und die Hinterzange bis zu 175 mm öffnen. Ausgehend von der Vorderzange bietet die Platte eine doppelte Bankhakenreihe mit 19,2 mm runden Bohrungen, ausgehend von der Hinterzange eine Bankhakenreihe mit viereckigen Bohrungen.





NEW!

Cupboard/Schrank SM05

Adjustable shoulder vise with wooden screw.

Die Hinterzange wird von einer verstellbaren Holzschraube geführt und entwickelt in dieser traditionellen Version ihre besondere Stärke.



With the easily fitted height adjustment accessory, you can create a working height from 900 to 1000 mm. No 33465.

Einfache Veränderung der Arbeitshöhe von 900 auf 1000 mm. Nr 33465.

SJÖBERGS ORIGINAL 1900 No/Nr 33819

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of work top/Länge der Bankplatte	71	1805
Total length/Gesamtlänge	75	1908
Width of worktop/Breite der Bankplatte	23 ^{5/8}	600
Total width/Gesamtbreite	26	662
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	2 ^{3/8}	60
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4 ^{5/16}	110
Vise capacity shoulder vise/ Max Öffnung Hinterzangen	6 ^{57/64}	175
Vise capacity front vise/ Max Öffnung Vorderzangen	4 ^{23/32}	120
Working height/Arbeitshöhe	35 ^{7/16}	900
Weight/Gewicht	207 lbs	94 kg
Weight with SM05/Gewicht mit SM05	276 lbs	125 kg

CABINET/SCHRANK SM05 No/Nr 33818

Width/Breite	45 ^{55/64}	1165
Height/Höhe	16 ^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18 ^{57/64}	480
Weight SM05/Gewicht SM05	66 lbs	30 kg

CLAMPING PLATFORM No/Nr 33467

Length of work top/Länge der Bankplatte	18 ^{57/64}	480
Width of worktop/Breite der Bankplatte	23 ^{5/8}	600
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1 ^{1/2}	38
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4 ^{5/16}	110
Weight/Gewicht	37 lbs	17 kg



SJÖBERGS ORIGINAL 1900



SM05



**SJÖBERGS ORIGINAL 1900+
SM05**



**SJÖBERGS ORIGINAL 1900+
SM05+CLAMPING PLATFORM**



CLAMPING PLATFORM



ST11 HOLDFAST/SPANNZWINGE



BENCH DOGS/BANKHAKEN



JAW CUSHIONS/SCHUTZBACKEN



BENCH DOGS/BANKHAKEN



UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



FILE CLAMP/FEILKLUPPE



PRODUCTS/PRODUKTE ->

Professional/Profi-Anwender ->

SJÖBERGS ORIGINAL 1900	4-5
ELITE	6-7
CLAMPING PLATFORM	8-9
SCANDI	10-11
NORDIC PRO 1400	12
MULTI FUNCTION BENCH 1060	13
SMART WORKSTATION PRO	14-15

SJÖBERGS ELITE PROFESSIONAL WORKBENCH

The Sjöbergs Elite workbenches are heavier, stronger and smarter than any equivalent benches on the market.

The Elite models have been developed and built by professionals for professionals and are available in 2 sizes: 1500 and 2000. If you choose to add the Elite Clamping Platform on an Elite 2000, you can create a bench approximately 2500 mm long. See pages 8-9. The entire bench is constructed in European beech and thoroughly treated with top quality oil. The versatility of the Elite workbench together with the unbeatable strength and quality, allows us to offer the ultimate workstation.

SJÖBERGS ELITE

Die Sjöbergs Hobelbank-Serie ELITE ist in der Ausführung nicht nur schwerer; sondern auf raffinierte Art funktioneller als alle anderen auf dem Markt befindlichen Hobelbanktypen. Die ELITE-Serie wurde von Schreibern für Schreiner mit den Längenmaßen 1500 und 2000 mm konzipiert. Wird eine noch längere Arbeitsplatte gewünscht, lässt sich dank der neuen Elite Clamping Platform das Modell Elite 2000 in eine Elite 2500 verwandeln. Siehe Seite 8-9. Konstruktion massiv aus Buche. Dank der Vielseitigkeit der Hobelbank und einer Anzahl pfiffiger Zubehöre ist dies der ultimative Arbeitsplatz für Profis.

elite

SJÖBERGS ELITE 1500+SM03

No/Nr 35001

The Elite 1500/2000 vises are massive with a 740 mm/29" width and 145 mm/5³/₄" opening capacity.
Die Zangen der Elite 1500/2000 sind massiv mit einer Größe von 740 mm. Öffnungsweite 145 mm.

Double row of round bench dog holes, 25,4 mm/1" working from each vise location.

Doppelte Bankhakenreihe für runde Bankhaken, 25,4 mm von jeder Zangenseite abgehend.




UNSERE SPEZIALITÄT
**HOBEL
BÄNKE**
FÜR ALLE!


The Elite benches are supplied with four unbreakable round 1" steel bench dogs which can also be used in the trestle.

Vier unzerbrechliche Bankhaken mit je 25,4 mm sind stets Teil des Lieferumfangs. Sie werden auf der Platte und im Bankknecht vorn eingesetzt!

With the easily fitted height adjustment accessory, you can create a working height from 900 to 1000 mm. No 33465.



Cupboard/Schrank SM03



For both left and right handed use.

Für Rechts- und Linkshänder.

QSH – a quick action holdfast which can be used in any dog hole for horizontal clamping or in the trestle legs for clamping large boards or doors.

Die QSH-Schnellspannzwinde wird sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt.

Einfache Veränderung der Arbeitshöhe von 900 auf 1000 mm. Nr 33465.

ELITE 1500 No/Nr 33246

SPECIFICATIONS/MAßE

	inches	mm
Length of work top/Länge der Bankplatte	54^{1/8}	1375
Total length/Gesamtlänge	59^{5/8}	1515
Width of worktop/Breite der Bankplatte	23^{5/8}	600
Total width/Gesamtbreite	29^{1/8}	740
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	3^{11/32}	85
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4^{5/16}	110
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	5^{3/4}	145
Working height/Arbeitshöhe	35^{7/16}	900
Weight/Gewicht	220 lbs	100 kg
Weight with SM03/Gewicht mit SM03	275 lbs	125 kg

ELITE 2000 No/Nr 33458

Length of worktop/Länge der Bankplatte	71^{3/32}	1805
Total length/Gesamtlänge	76^{19/32}	1945
Width of worktop/Breite der Bankplatte	23^{5/8}	600
Total width/Gesamtbreite	29^{1/8}	740
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	3^{11/32}	85
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4^{5/16}	110
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	5^{3/4}	145
Working height/Arbeitshöhe	35^{7/16}	900
Weight/Gewicht	275 lbs	125 kg
Weight with SM04/Gewicht mit SM04	356 lbs	162 kg

CABINET/SCHRANK SM03 No/Nr 33457

CABINET/SCHRANK SM07 No/Nr 33273

Width/Breite	40^{15/16}	1040
Height/Höhe	16^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18^{57/64}	480
Weight SM03/Gewicht SM03	55 lbs	25 kg
Weight SM07/Gewicht SM07	46 lbs	21 kg

CABINET/SCHRANK SM04 No/Nr 33464

CABINET/SCHRANK SM08 No/Nr 33276

Width/Breite	54^{5/8}	1387
Height/Höhe	16^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18^{57/64}	480
Weight SM04/Gewicht SM04	81 lbs	37 kg
Weight SM08/Gewicht SM08	62 lbs	28 kg



ELITE 1500



SM03



ELITE 1500+SM03



SM07



ELITE 2000



SM04



ELITE 2000+SM04



SM08




**ELITE 1500+SM03+
CLAMPING PLATFORM**



CLAMPING PLATFORM



SPARE VISE/ZANGE



UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



**TOOLS SAVERS/
WERKZEUGSCHUTZ**



QSH HOLDFAST/SPANNZWINGE



FILE CLAMP/FEILKLUPPE



JAW CUSHIONS/SCHUTZBACKEN



BENCH DOGS/BANKHAKEN



PRODUCTS/PRODUKTE ->

Professional/Profi-Anwender ->

SJÖBERGS ORIGINAL 1900	4-5
ELITE	6-7
CLAMPING PLATFORM	8-9
SCANDI	10-11
NORDIC PRO 1400	12
MULTI FUNCTION BENCH 1060	13
SMART WORKSTATION PRO	14-15

SJÖBERGS CLAMPING PLATFORM
- THE PROFESSIONAL'S CHOICE!

With our new Sjöbergs Clamping Platform, the Elite and Sjöbergs Original 1900 workbenches will be more flexible and will create a bigger working surface. The Clamping Platform extends the bench by 480 mm. All the 19,2 mm diameter dog holes make the bench more flexible and suitable for most existing clamping systems on the market. It also handles our Holdfast ST11. You can fasten on both the top and the skirts around the Platform.

It can also be used as a separate work surface by attaching it to a wall. The Platform is made of solid European beech and treated with a first class natural oil. Supplied with 4x19 mm bench dogs.

ORIGINAL SJÖBERGS CLAMPING PLATFORM
- DIE AUSSTATTUNG FÜR PROFIS

Die Arbeitsfläche der Elite- und Sjöbergs Original 1900 Hobelbankmodellen kann dank der neuen Sjöbergs Clamping Platform ganz flexibel und je nach Bedarf um 480 mm verlängert werden. Die Bankhakenlöcher haben auf dieser Zusatzeinrichtung einen Durchmesser von nur 19 mm und das macht die Hobelbank Elite - für sich ausgerüstet mit Löchern von 25,4 mm - eben noch flexibler!

Denn mit dieser zweiten Lochgröße, vereinigt auf einer Arbeitsfläche, lassen sich noch viele andere auf dem Markt befindliche Werkzeuge kompatibel einsetzen. Dazu ist nicht nur das Einspannen auf der Platte sondern auch rundherum an allen Kanten der neuen Plattform möglich. Die Clamping Platform lässt sich auch als separate Arbeitsfläche einsetzen, indem sie ganz einfach an eine Wand geschraubt wird.

clamping platform

SJÖBERGS CLAMPING PLATFORM

No/Nr 33467

The Sjöbergs Clamping Platform works with the Sjöbergs Original 1900, Elite 1500 and Elite 2000. A stable and flexible extension to your workbench. The Clamping Platform can also be attached directly to a wall. Dog holes 19,2 mm^{3/4"}.



Die Clamping Platform ist eine stabile und flexible Verlängerung der Modelle Sjöbergs Original 1900, Elite 1500 und Elite 2000. Und - sollte keine Hobelbank vorhanden sein - kann man sie ganz einfach an die Wand schrauben. Bankhakenreihe mit 19,2 mm runden Bohrungen.

CLAMPING PLATFORM No/Nr 33467

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of work top/Länge der Bankplatte	18^{57/64}	480
Width of worktop/Breite der Bankplatte	23^{5/8}	600
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1^{1/2}	38
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4^{5/16}	110
Weight/Gewicht	37 lbs	17 kg

CLAMPING PLATFORM



No/Nr 33467



Sjöbergs Clamping Platform suits Sjöbergs Original 1900, Elite 1500 and 2000.

Sjöbergs Clamping Platform passt sowohl zu unseren Modellen Sjöbergs Original 1900, Elite 1500 als auch 2000.

OUR SPECIALTY
**WORK
BENCHES**
FOR ALL!




With the easily fitted height adjustment accessory, you can create a working height from 900 to 1000 mm. No 33465.

Einfache Veränderung der Arbeitshöhe von 900 auf 1000 mm. Nr 33465.



clamping platform suits/passt
zu sjobergs original 1900,
elite 1500/2000



PRODUCTS/PRODUKTE ->

Professional/Profi-Anwender ->

SJÖBERGS ORIGINAL 1900	4-5
ELITE	6-7
CLAMPING PLATFORM	8-9
SCANDI	10-11
NORDIC PRO 1400	12
MULTI FUNCTION BENCH 1060	13
SMART WORKSTATION PRO	14-15

SJÖBERGS SCANDI 1825 – THE PERFECT BENCH FOR THE DISCERNING WOODWORKER!

The top, made of beech, has two double rows of bench dog holes working from each vise. You can use the holdfast in all the dog holes on the top and in the trestle. All the Sjöbergs accessories make this bench very flexible.

SJÖBERGS SCANDI 1825 – DIE PERFEKTE WERKBANK FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN EINSATZ!

Die Arbeitsplatte aus Buche ist mit doppelter Bankhakenreihe versehen. Die zusätzliche Spannzwinde läßt sich in alle Bankhakenlöcher und Bankknecht einführen. Mit allen Zubehören ist diese Hobelbank sehr vielseitig in der Anwendung.

SCANDI 1825 No/Nr 33279

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of worktop/Länge der Platte	70^{3/32}	1730
Total length/Gesamtlänge	73^{3/32}	1858
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	22^{13/16}	580
Total width/Gesamtbreite	27^{15/16}	710
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1^{1/2}	38
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4^{5/16}	110
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4^{1/2}	115
Working height/Arbeitshöhe	35^{7/16}	900
Weight/Gewicht	138 lbs	63 kg
Weight with /Gewicht mit SM03	194 lbs	88 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM03 No/Nr 33457

Width/Breite	40^{15/16}	1040
Height/Höhe	16^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18^{57/64}	480
Weight/Gewicht	55 lbs	25 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM07 No/Nr 33273

Width/Breite	40^{15/16}	1040
Height/Höhe	16^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18^{57/64}	480
Weight/Gewicht	48 lbs	21 kg

SJÖBERGS SCANDI 1825+SM03

No/Nr 35009



scandi 1825




SCANDI 1825+SM07



No/Nr 35010

JAW CUSHIONS/SCHUTZBACKEN



No/Nr 33381

SCANDI 1825



No/Nr 33279

SM03



No/Nr 33457

SCANDI 1825+SM03



No/Nr 35009

SM07



No/Nr 33273

ST11 HOLDFAST/SPANNZWINGE



No/Nr 33639

BENCH DOGS/BANKHAKEN



No/Nr 33290. 4-pack/ 4 St

UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



No/Nr 33617

FILE CLAMP/FEILKLUPPE



No/Nr 33492

PRODUCTS/PRODUKTE ->

Professional/Profi-Anwender ->

- SJÖBERGS ORIGINAL 1900** 4-5
- ELITE** 6-7
- CLAMPING PLATFORM** 8-9
- SCANDI** 10-11
- NORDIC PRO 1400** 12
- MULTI FUNCTION BENCH 1060** 13
- SMART WORKSTATION PRO** 14-15

SJÖBERGS SCANDI 1425 – THE PERFECT BENCH FOR THE DISCERNING WOODWORKER!

The top, made of beech, has two double rows of bench dog holes working from each vise. You can use the holdfast in all the dog holes on the top and in the trestle. All the Sjöbergs accessories make this bench very flexible.

SJÖBERGS SCANDI 1425 – DIE PERFEKTE WERKBANK FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN EINSATZ!

Die Arbeitsplatte aus Buche ist mit doppelter Bankhakenreihe versehen. Die zusätzliche Spannzwinge läßt sich in alle Bankhakenlöcher und Bankknecht einführen. Mit allen Zubehören ist diese Hobelbank sehr vielseitig in der Anwendung.

SCANDI 1425 No/Nr 33280

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of worktop/Länge der Platte	52^{5/8}	1326
Total length/Gesamtlänge	57^{5/8}	1453
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	22^{13/16}	580
Total width/Gesamtbreite	27^{15/16}	710
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1^{1/2}	38
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4^{5/16}	110
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4^{1/2}	115
Working height/Arbeitshöhe	35^{7/16}	900
Weight/Gewicht	117 lbs	53 kg
Weight with/Gewicht mit SM03	172 lbs	78 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM03 No/Nr 33457

Width/Breite	40^{15/16}	1040
Height/Höhe	16^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18^{57/64}	480
Weight/Gewicht	55 lbs	25 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM07 No/Nr 33273

Width/Breite	40^{15/16}	1040
Height/Höhe	16^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18^{57/64}	480
Weight/Gewicht	48 lbs	21 kg

SJÖBERGS SCANDI 1425+SM03

No/Nr 35006



UNSERE SPEZIALITÄT
**HOBEL
BÄNKE**
FÜR ALLE!



JAW CUSHIONS/SCHUTZBACKEN



No/Nr 33381

SCANDI 1425



No/Nr 33280

SM03




No/Nr 33457

SCANDI 1425+SM03



No/Nr 35006

SM07



No/Nr 33273

ST11 HOLDFAST/SPANNZWINGE



No/Nr 33639

BENCH DOGS/BANKHAKEN



No/Nr 33290 4-pack/4 St

UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



No/Nr 33617

FILE CLAMP/FEILKLUPPE



No/Nr 33492

PRODUCTS/PRODUKTE ->

Professional/Profi-Anwender ->

SJÖBERGS ORIGINAL 1900	4-5
ELITE	6-7
CLAMPING PLATFORM	8-9
SCANDI	10-11
NORDIC PRO 1400	12
MULTI FUNCTION BENCH 1060	13
SMART WORKSTATION PRO	14-15

SJÖBERGS NORDIC PRO 1400. A stable, robust and flexible bench in massive beech with different options to assemble both vises to suit left and right handed. The perfect bench for you with high demands on your workbench and for you with a limited space in your workshop.

SJÖBERGS NORDIC PRO 1400. Es eine stabile, widerstandsfähige und flexible Hobelbank, in dieser Version aus massiver Buche. Vorder- und Hinterzange der Arbeitsplatte lassen sich freimotionieren und bieten nicht nur Links- sondern auch Rechts-Händlern ideale Voraussetzungen. Dies ist die perfekte Hobelbank für Anwender* innen mit hohem Anspruch an Qualität und Verarbeitung, aber wenig Platz in der Werkstatt.

NORDIC PRO 1400 No/Nr 33338

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of worktop/Länge der Platte	50^{63/64}	1295
Total length/Gesamtlänge	56^{1/16}	1424
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	19^{21/32}	500
Total width/Gesamtbreite	24^{3/4}	630
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1^{1/8}	28
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	2^{3/4}	70
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4^{1/2}	115
Working height/Arbeitshöhe	35^{7/16}	900
Weight/Gewicht	92 lbs	42 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM03 No/Nr 33457

Width/Breite	40^{15/16}	1040
Height/Höhe	16^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18^{57/64}	480
Weight/Gewicht	55 lbs	25 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM07 No/Nr 33273

Width/Breite	40^{15/16}	1040
Height/Höhe	16^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18^{57/64}	480
Weight/Gewicht	48 lbs	21 kg

SJÖBERGS NORDIC PRO 1400+SM03

No/Nr 35025

All dog holes in the top of the bench enable endless opportunities to clamp different objectives, from thin and irregular components to larger items that require several points of clamping.



Die 19 mm Bohrungen der Platte ermöglichen mit doppelter Bankhakenreihe und versenkbaren Bankhaken eine Vielzahl von Fixierungen selbst bei Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke.



accessory kit/
zubehörsatz
NORDIC PRO 1400

No/Nr 33301

NEW!



**FOR LEFT AND RIGHT HANDED USE!
IDEAL FÜR LINKS/RECHTS-HÄNDER**

NORDIC PRO 1400+SM07



No/Nr 35026

NORDIC PRO 1400



No/Nr 33338

SM03




No/Nr 33457

SM07



No/Nr 33273

JAW CUSHIONS/SCHUTZBACKEN



No/Nr 33381

ST11 HOLDFAST/SPANNZWINGE

19 mm



No/Nr 33639

BENCH DOGS/BANKHAKEN

19 mm



No/Nr 33290. 4-pack/ 4 St

UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



No/Nr 33617

FILE CLAMP/FEILKLUPPE



No/Nr 33492

PRODUCTS/PRODUKTE ->

Professional/Profi-Anwender ->

- SJÖBERGS ORIGINAL 1900 4-5
- ELITE 6-7
- CLAMPING PLATFORM 8-9
- SCANDI 10-11
- NORDIC PRO 1400 12
- MULTI FUNCTION BENCH 1060 13**
- SMART WORKSTATION PRO 14-15

SJÖBERGS MULTI FUNCTION BENCH 1060 – THE BENCH WITH ENDLESS OPPORTUNITIES!
The top is made of beech and works both as a carpenters' bench and workbench with endless opportunities to fixate the working process. Except the strategic holes in the board, the bench is also equipped with two vises that enables clamping. The size of the holes for holdfast and bench dogs is 19,2 mm/ 3/4 inches. Holdfast ST11 also fits the trestle. All the Sjöbergs accessories make this bench very flexible.

SJÖBERGS MULTI FUNCTION BENCH 1060 – DIE PERFEKTE WERKBANK FÜR DEN MOTIVIERTEN HOLZWERKER!

Die Arbeitsplatte aus Buche bietet dem Anwender unzählige Möglichkeiten der Werkstück-Fixierung. Neben den strategisch angeordneten Bohrungen von 19,2 mm bietet die Platte jeweils eine Vorder- und Hinterzange. Die Sjöbergs Spannzwinde ST11 kommt hier perfekt zum Einsatz. Mit allen weiteren Sjöbergs Zubehörteilen bietet diese Werkbank ein Höchstmaß an Flexibilität.

MULTI FUNCTION BENCH 1060 No/Nr 33820

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of worktop/Länge der Platte	41 ^{47/64}	1060
Total length/Gesamtlänge	46 ^{27/32}	1190
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	19 ^{21/32}	500
Total width/Gesamtbreite	24 ^{51/64}	630
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1 ^{3/32}	28
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	2 ^{3/4}	70
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4 ^{1/2}	115
Working height/Arbeitshöhe	35 ^{7/16}	900
Weight/Gewicht	74 lbs	34 kg

mfb 1060

SJÖBERGS MULTI FUNCTION BENCH 1060

No/Nr 33820



NEW!



**HOLDFAST ST11 NOT INCLUDED!
DIE SPANNZWINDE ST 11 IST
NICHT TEIL DES LIEFERUMFANGES.**



MULTI FUNCTION BENCH 1060



ST11 HOLDFAST/SPANNZWINDE



JAW CUSHIONS/SCHUTZBACKEN



BENCH DOGS/BANKHAKEN



UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



FILE CLAMP/FEILKLUPPE



PRODUCTS/PRODUKTE ->

SJÖBERGS ORIGINAL 1900	4-5
ELITE	6-7
CLAMPING PLATFORM	8-9
SCANDI	10-11
NORDIC PRO 1400	12
MULTI FUNCTION BENCH 1060	13
SMART WORKSTATION PRO	14-15

SJÖBERGS SMART WORKSTATION PRO
 Top Quality portable work station, locates wherever you need to work. Ideal for wood-working, making repairs, woodcarving or for anywhere you need to use both hands. Clamps or bolts (not provided) to any convenient surface.

Top Quality vise construction. Round bench dogs automatically adjust to a non parallel surface. Four bench dogs with side springs included.

Constructed in European knot free beech. Accepts Sjobergs accessories.
 – Smart, simple as that!

SJÖBERGS SMART WORKSTATION PRO
 Smart mobile Werkstation. Konstruktion massiv aus Buche. Lässt sich problemlos überall einsetzen.

Voraussetzung: Ein oder zwei Klemmen zur Fixierung an beliebiger Unterlage.

Gut geeignet für alle, die auf hohem Niveau aber mobil arbeiten müssen. Für besondere Arbeiten an dieser Werkstation gibt es auch Zubehör wie eine Spannzwinde zum Fixieren der Werkstücke von oben oder ein Amboss für Arbeiten mit Metall. Ganz einfach: SMART!

smart workstation pro

MOBILE WORKSTATION PRO
smart workstation pro

Top Quality portable work station, locates wherever you need to work. Ideal for wood-working, making repairs, woodcarving or anywhere you need to use both hands. Clamps or bolts (not provided) to any convenient surface. Accepts Sjobergs accessories. – Smart, simple as that!

Smart mobile Werkstation. Lässt sich problemlos überall einsetzen. Voraussetzung: Ein oder zwei Klemmen zur Fixierung an beliebiger Unterlage. Gut geeignet für alle, die auf hohem Niveau aber mobil arbeiten müssen. Für besondere Arbeiten an dieser Werkstation gibt es auch Zubehör wie eine Spannzwinde zum Fixieren der Werkstücke von oben oder ein Amboss für Arbeiten mit Metall. Ganz einfach: SMART!

USEFUL OPTIONAL ACCESSORIES. Not included with Smart Workstation Pro.
PRAKTISCHES ZUBEHÖR ist nicht Teil des Lieferumfangs der Smart Workstation pro und muss separat bestellt werden.

- 33639 SET 11 HOLDFAST SPANNZWINDE
- 33617 ANVIL/AMBOSS
- 33381 JAW CUSHIONS SCHUTZBACKEN

Portable, in solid beech / Tragbar, aus massiver Buche

SPECIFICATIONS/MABE	inches	mm
SMART WORKSTATION PRO Nr 33309		
Length of work top/ Länge der Platte	15 1/4	400
Width length/ Breite des Klappens	20 1/4	500
Width of worktop/ Breite der Arbeitsoberfläche	14 1/4	360
Thickness of worktop/ Dicke der Arbeitsoberfläche	1 1/4	40
Max capacity/ Max. Öffnung der Zwickel	4 1/4	110
Weight/ Gewicht	22 lbs	10 kg

OUR SPECIALITY
WORK BENCHES
 FOR ALL!

SJÖBERGS
 workbenches - made in sweden

sjobergs.se





SJÖBERGS SMART WORKSTATION PRO

No/Nr 33309



accessory kit/
zubehörsatz
SMART WORKSTATION PRO

No/Nr 33301

SMART WORKSTATION PRO No/Nr 33309

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of work top/Länge der Platte	15 ³ / ₄	400
Total length/Gesamtlänge	20 ⁷ / ₈	530
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	14 ³ / ₈	360
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1 ⁵ / ₈	40
Vise capacity/Max. Öffnung der Zangen	4 ¹ / ₃	110
Weight/Gewicht	22 lbs	10 kg

**smart
workstation
pro**

ST11 HOLDFAST/SPANNZWINGE

19 mm



No/Nr 33639

BENCH DOGS/BANKHAKEN

19 mm

No/Nr
33290.
4-pack/4 St




UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



No/Nr 33617

JAW CUSHIONS/SCHUTZBACKEN



No/Nr 33381

FILE CLAMP/FEILKLUPPE



No/Nr 33492

PRODUCTS/PRODUKTE ->

Do it yourself/Hobby ->

NORDIC	16
SMART VISE	17
JUNIOR&SENIOR	18

SJÖBERGS NORDIC

The top is hard Nordic birch and the bench is built for a long life with normal use. The Nordic workbench can be used both right and left handed.

SJÖBERGS NORDIC

Mit einer Arbeitsplatte aus nordischer extraharter Birke ist die Werkbank ideal für Hobby-Anwender und für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.



accessory kit/
zubehörsatz
NORDIC
No/Nr 33316

NORDIC No/Nr 33448

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of worktop/Länge der Platte	52 ³ / ₄	1340
Total length/Gesamtlänge	57 ⁷ / ₈	1470
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	19 ⁵ / ₈	500
Total width/Gesamtbreite	24 ³ / ₄	630
Thickness of work top/Kernstärke der Platte	1 ³ / ₃₂	28
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	2 ³ / ₄	70
Vise capacity/Öffnungsweite der Zangen	4 ¹ / ₂	115
Working height/Arbeitshöhe	33 ⁷ / ₈	860
Weight/Gewicht	68 lbs	31 kg
Weight with 0042/Gewicht mit 0042	103 lbs	47 kg

CUPBOARD/SCHRANK 0042 No/Nr 33374

Width/Breite	38 ²⁵ / ₃₂	985
Height/Höhe	18 ¹ / ₈	460
Depth/Tiefe	17	430
Weight/Gewicht	35 lbs	16 kg

nordic

SJÖBERGS NORDIC+0042

No/Nr 35011



Double row of dogs holes running from each vise location.

Vor jeder der vier Zangen-positionen befindet sich eine doppelte Anordnung von Bankhakenreihen.

Holdfast can be located in any of the dog holes on work top or in the holes on the front legs of the trestle.
Die Spannzwinde ist nicht nur in jedem Loch der Bankhakenreihe einsetzbar, sondern auch in den Aussparungen in der Vorderfront des Untergestells (Bankknecht).

For both left and right handed use.
Für Rechts- und Linkshänder.



You can use the vises in four positions.

Die Zangen lassen sich in vier verschiedenen Positionen nutzen.

TOOL RACK/WERKZEUGLEISTE



No/Nr 33362



NORDIC



No/Nr 33448

0042

Solo mounting impossible!
Solo Montage unmöglich!



No/Nr 33374

NORDIC+0042



No/Nr 35011

ST11 HOLDFAST/SPANNZWINGE

19 mm



No/Nr 33639

ST03 HOLDFAST/SPANNZWINGE



No/Nr 33637. 2-pack/2 St

BENCH DOGS/BANKHAKEN

19 mm

No/Nr 33290
4-pack/4St




UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS

No/Nr 33617



JAW CUSHIONS/SCHUTZBACKEN



No/Nr 33381

FILE CLAMP/FEILKLUPPE



No/Nr 33492

PRODUCTS/PRODUKTE ->

Do it yourself/Hobby ->

NORDIC	16
SMART VISE	17
JUNIOR&SENIOR	18

SJÖBERGS SMART VISE!

Portable, practical work surface for easy hands-free job. Can easily be fixed with clamps. Space saving, easy to park.

- SMART, simple as that!

SJÖBERGS SMART VISE!

Tragbare praktische Arbeitsfläche für einfache Arbeiten. Schnelle Fixierung mit einer Zwinde. Braucht wenig Platz und ist leicht unterzubringen. Ganz einfach: SMART!

OUR SPECIALTY
**WORK
BENCHES**
FOR ALL!

SMART VISE No/Nr 33274



SPECIFICATIONS/MAßE

	inches	mm
Length of work top/Länge der Platte	12 ^{0/0}	307
Total length/Gesamtlänge	14 ^{1/2}	362
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	14 ^{1/2}	362
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	2 ^{15/16}	75
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4 ^{1/3}	110
Weight/Gewicht	16 lbs	7,7 kg

smart vise

SJÖBERGS SMART VISE

No/Nr 33274



PRODUCTS/PRODUKTE ->

Do it yourself/Hobby ->

NORDIC	16
SMART VISE	17
JUNIOR&SENIOR	18

SJÖBERGS JUNIOR&SENIOR

The JUNIOR&SENIOR is intended as a creative work station for both children and adults. The trestle comes with two working heights. A sturdy bench with many features that facilitate woodworking and crafts. The bench has two double rows of bench dog holes.

SJÖBERGS JUNIOR&SENIOR

Diese Hobelbank ist ein kreativer Arbeitsplatz für Kinder und auch für Erwachsene. Die stabile Hobelbank mit zwei(!) Arbeitshöhen und einer Vielfalt an Funktionen für Schreiner- und Bastelarbeiten. Besonders geschickt für alle Anwender – ob klein oder groß: die doppelte Bankhakenreihe!

JUNIOR&SENIOR No./Nr 33365

SPECIFICATIONS/MAßE

	inches	mm
Length of bench top/Länge der Platte	34 ^{1/4}	870
Total length/Gesamtlänge	39 ^{11/32}	1000
Width of bench top/Breite der Arbeitsplatte	14 ^{5/32}	360
Total width/Gesamtbreite	19 ^{9/32}	490
Thickness of work top/Kernstärke der Platte	1 ^{3/32}	28
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	2 ^{3/4}	70
Working height/Arbeitshöhe/Senior	33 ^{7/8}	860
Working height/Arbeitshöhe/Junior	25 ^{3/16}	640
Weight/Gewicht	48 lbs	22 kg

CUPBOARD/SCHRANK 0022 No./Nr 33394

Width/Breite	22	560
Height/Höhe	18 ^{1/8}	461
Depth/Tiefe	12	330
Weight/Gewicht	15 lbs	7 kg

JUNIOR 4 No./Nr 33360

47 ^{1/4} x47 ^{1/4} x27 ^{1/2} inches	1300x1300x700 mm
Weight/Gewicht	121 lbs 55 kg

junior&senior

SJÖBERGS JUNIOR&SENIOR

No./Nr 33365



accessory kit/
zubehörsatz
JUNIOR&SENIOR

No./Nr 33316



SUPPLIED WITH TWO TRESTLES FOR DIFFERENT WORKING HEIGHTS!
WIRD MIT UNTERGESTELL IN ZWEI ARBEITSHÖHEN GELIEFERT!

Cupboard 0022
only suits the Senior height.

Schrank 0022 passt nur für die Senior-Version der Junior-Hobelbank. Dies setzt eine Montage der Beine in 860 mm Arbeitshöhe voraus.

JUNIOR&SENIOR



No./Nr 33365

0022

Solo mounting impossible!
Solo Montage unmöglich!



No./Nr 33394

BENCH DOGS/BANKHAKEN


19 mm

No./Nr 33290.
4-pack/4 St




UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS

No./Nr 33617



JAW CUSHIONS/SCHUTZBACKEN

No./Nr 33381



ST03 HOLDFAST/SPANNZWINGE

19 mm

No./Nr 33637. 2-pack/2 St



ST11 HOLDFAST/SPANNZWINGE

19 mm

No./Nr 33639



TOOL RACK/WERKZEUGLEISTE

No./Nr 33362



FILE CLAMP/FEILKLUPPE

No./Nr 33492



SENIOR+0022

No./Nr 35013



JUNIOR 4

No./Nr 33360





PRODUCTS/PRODUKTE ->

Professional/Profi-Anwender

Do it yourself/Hobby

Education/Ausbildung -> 20-27

Cabinet/Schrank 26

Textile/Textiles Gestalten 27

SJÖBERGS EDUCATIONAL

Our workbenches for education are available in a wide range and are in use throughout the world. We have 100 years experience in producing workbenches and other wooden products and Sjöbergs has a solid reputation amongst both teachers and students.

For more information about our range for schools or to order materials visit www.sjobergs.se

ORIGINAL SJÖBERGS WERKBÄNKE FÜR SCHULE UND AUSBILDUNG!

Seit 100 Jahren stellen wir Hobelbänke und viele andere Holzprodukte her und exportieren in die ganze Welt. Unsere Produkte wurden in enger Zusammenarbeit mit Lehrern und Schülern entwickelt und werden ständig verbessert.

Bei Bedarf bestellen Sie bitte diese Unterlagen unter www.sjobergs.se

education
ausbildung



Complete 4-station workbench for the woodworking class.
Height-adjustable trestle. Equipped with pivoting stool, storage for tools and more.

Werkstation für vier Personen mit höhenverstellbarem Untergestell, hier ausgerüstet mit frei schwingendem Hocker, Werkzeugablage und vielem mehr.

OUR SPECIALTY
**WORK
BENCHES**
FOR ALL!



PRODUCTS/PRODUKTE ->

Education/Ausbildung ->	20-27
KVADRAT	21
SJÖBERGS ORIGINAL 1100	22
ACCESSORIES/ZUBEHÖRE	23
SCHOOL-4/SCHULE-4	24-25
CABINET/SCHRANK	26
TEXTILE/TEXTILES GESTALTEN	27

SJÖBERGS KVADRAT BENCH TOP no 33797
Lacquered beech. The external dimensions of the Kvadraten are 1300x1300x60 mm. Bench dogs are included.

STEEL STAND no 33198
Zink coated steel. Height adjustable steel stand for the 4-group version, 700-900 mm. Gas springs no 33142 and hydraulic lift no 33795 are sold as accessories. For a smoother adjustment we recommend the hydraulic lift.

The top is supplied with a double row of holes for the round bench dogs to provide more flexible clamping.

SJÖBERGS KVADRAT MIT HOBELBANKPLATTE Nr 33797
Buche, lackiert. Das Maß der 4-Werkstation ist ca 1300x1300x60 mm. Die Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

STAHLGESTELL Nr 33198
Aus verzinktem Stahl. Höhenverstellbar für 4-Werkstation, zwischen ca 700 u 900 mm. Gasfederung Nr 33142 und Hydrauliksatz Nr 33795 bieten wir als Zubehör an.

Für einfachste Handhabung empfehlen wir den Hydrauliksatz Nr 33795.

kvadrat

KVADRAT+GAS SPRINGS+HINGED STOOL+ADDITIONAL BOARD+JAW CUSHIONS+HOLDFAST
KVADRAT+GASFEDERUNG+FREISCHWINGENDER HOCKER+WerkZEUGKASTEN+SCHUTZBACKEN+SPANNZWINGE+VORDERZANGE

No/Nr 33072



The top is supplied with double row of holes for the round bench dogs, 19 mm to provide a more flexible clamping.

Die Platte hat doppelte Bankhakenreihen mit runden Löchern für die Bankhaken, 19 mm. Dies ermöglicht das Einspannen auch unregelmäßiger Werkstücke.

Dank wendbarem Werkzeugkasten lässt sich eine ebene Fläche erzielen.

Reversible additional board makes a flat top.

KVADRAT No/Nr 33797

SPECIFICATIONS/MAßE mm

Length of bench top/	
Länge der Platte	1285
Total length/Gesamtlänge	1415
Width of bench top/	
Breite der Arbeitsplatte	1285
Total width/Gesamtbreite	1415
Weight top/Gewicht Platte	100 kg

STEEL STAND/STAHLGESTELL

No/Nr 33198	
Working height/	
Arbeitshöhe	700-900
Weight/Gewicht	35 kg

ADDITIONAL BOARD/ WERKZEUGKASTEN



No/Nr 33183

HINGED STOOL/ FREISCHWINGENDER HOCKER



No/Nr 33200

FILE CLAMP/FEILKLUPPE



No/Nr 33490

HYDRAULIC LIFT/ HYDRAULIK-SATZ



No/Nr 33795

GAS SPRINGS/GASFEDERUNG



No/Nr 33142

BENCH DOGS/BANKHAKEN



19 mm

No/Nr 33290.
4-pack/4 St

UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



No/Nr 33617

HOLDFAST/SPANNZWINGE



No/Nr 33638

No/Nr 33636

JAW CUSHIONS/SCHUTZBACKEN



No/Nr 33383

SUPPORT/FUSS

No/Nr 33315
4-pack/4 St

TABLE VISE HOLDER/ SCHRAUBSTOCKHALTER



No/Nr 33420

PRODUITS/PRODUCTEN ->

Education/Ausbildung ->	20-27
KVADRAT	21
SJÖBERGS ORIGINAL 1100	22
ACCESSORIES/ZUBEHÖRE	23
SCHOOL-4/SCHULE-4	24-25
CABINET/SCHRANK	26
TEXTILE/TEXTILES GESTALTEN	27

SJÖBERGS ORIGINAL 1100

Bench top in lacquered beech. Traditional designed and sturdily built. The Sjöberg bench top can be assembled on a wooden trestle at two different working heights – 750 mm or 850 mm. If you choose the height adjustable steel trestle, there are three option for one, two or four tops.

The steel stand for the single top is supplied with electrical adjustment. The double steel stand is supplied with gas springs for adjustment. The quadruple steel stand can be supplied with either gas springs or hydraulic adjustment. The external dimensions of the double group are roughly 1300x800 mm.

SJÖBERGS ORIGINAL 1100

mit Arbeitsplatte aus Buche, lackiert. Traditionell kräftige und sichere Steuerung der Hinterzange. Platte der Werkstation kann auf ein Holzgestell mit einer Arbeitshöhe von 750 oder 850 mm montiert werden.

Wir bieten auch höhenverstellbare Stahlgestelle in drei Ausführungen für eine oder zwei oder auch vier Platten. Die Einer-Version hat ein stufenlos elektrisch verstellbares Gestell. Als Standard-Ausführung bieten wir für die Doppelbank eine Höhenverstellung mittels Gasdämpfer. Das Maß der Doppelbank ist ca 1300x800 mm.

sjobergs original 1100

SJÖBERGS 4+GAS SPRINGS+HINGED STOOL+ADDITIONAL BOARD+JAW CUSHIONS+HOLDFAST+FRONT VISE
SJÖBERGS 4+GASFEDERUNG+FREISCHWINGENDER HOCKER+Werkzeugkasten+SCHUTZBACKEN+SPANNZWINGE+VORDERZANGE

No/Nr 33070



UNSERE SPEZIALITÄT
HÖBEL BÄNKE
 FÜR ALLE!

SJÖBERGS ORIGINAL 1100 No/Nr 33110

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of bench top/Länge der Platte	42^{1/8}	1070
Total length/Gesamtlänge	46	1170
Width of bench top/Breite der Arbeitsplatte	16	405
Total width/Gesamtbreite	16	405
Weight 4 tops/Gewicht 4 Platten	185 lbs	84 kg

STEEL STAND/STAHLGESTELL No/Nr 33198

Working height/Arbeitshöhe	27^{2/3}-35^{1/2}	700-900
Weight/Gewicht	78 lbs	35 kg

ADDITIONAL BOARD/WERKZEUGKASTEN



SJÖBERGS ORIGINAL 1100, 1-station

No/Nr 33075, H 850 mm
No/Nr 33074, H 750 mm

SJÖBERGS 1 ADJUSTABLE/HÖHENVERSTELLBAR

No/Nr 33073
H 700-1100 mm

SJÖBERGS 2 ADJUSTABLE/HÖHENVERSTELLBAR

No/Nr 33071
H 700-900 mm

HINGED STOOL/FREISCHWINGENDER HOCKER

No/Nr 33200

sjöbergs accessories/ zubehöre

SJÖBERGS HAS DEVELOPED a wide range of accessories to make your work simpler and your workstation more convenient. Here you can find the accessories that makes your workstation height adjustable.

Using our metal vise with vise holder, you can perform basic metal work on the bench. We have two types of stool. You can choose between a stool fixed to the steel trestle that can be stored under the bench top when not in use or a stackable stool in wood.

With our jaw cushions that can be fixed to the front or back vise, the life of the bench can be extended. We also have a wide range of spare parts for our benches.

UM DAS ARBEITEN ZU ERLEICHTERN oder den Arbeitsplatz bequemer zu gestalten, haben wir eine Reihe von Zubehörteilen entwickelt. Sie finden hier Zubehöre, mit deren Hilfe Sie die Höhe Ihres Arbeitsplatzes verstellen können.

Mit unserem Schraubstock und Schraubstockhalter können Sie einfache Metallarbeiten an der Werkbank ausführen. Wir bieten auch Hocker in den verschiedensten Ausführungen: etwa stapelbare Modelle aus Holz oder auch Hocker, die fest am Gestell montiert und einfach unter die Platte geschoben werden, wenn man sie nicht länger braucht.

Mit unseren Schutzbacken, die sich an Vorder- und Hinterzange montieren lassen, verlängern Sie die Lebensdauer jeder Hobelbank.

Für alle unsere Hobel- und Werkbänke gibt es ein breites Sortiment an Ersatzteilen.

GAS SPRINGS/GASFEDERUNG



No/Nr 33142

HYDRAULIC LIFT/ HYDRAULIK-SATZ




No/Nr 33795

JAW CUSHIONS FRONT VISE/ SCHUTZBACKEN VORDERZANGE



No/Nr 33383

SPARE VISE/ZANGE



No/Nr 33160

TABLE VISE WITH ANVIL/ SCHAUBSTOCK MIT AMBOSS



No/Nr 33425

TABLE VISE HOLDER/ SCHRAUBSTOCKHALTER



No/Nr 33420

JAW CUSHIONS SHOULDER VISE/SCHUTZBACKEN HINTERZANGE



No/Nr 33384

BENCH DOGS/BANKHAKEN

17x18 mm



No/Nr 33291

WOODEN SCREW SJÖBERGS WORKBENCH/HOLZSCHRAUBE FÜR SJÖBERGS-WERKSTATION

No/Nr 33287



HANDLE/HANDGRIFF
No/Nr 33296

UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



No/Nr 33617

SUPPORT/FUSS



No/Nr 33315

WOODEN STOOL/ HOLZHOCKER



No/Nr 33520

HOLDFAST/SPANNZWINGE



No/Nr 33636

No/Nr 33638

SCULPTOR'S Mallet/ BILDHAUERHAMMER



No/Nr 33510

WOODEN Mallet/ HOLZHAMMER



No/Nr 33500

FILE CLAMP/FEILKLUPPE



No/Nr 33490

MITRE BLOCK/GEHRUNGSLADE



No/Nr 33710

PRODUCTS/PRODUKTE ->

Education/Ausbildung ->	20-27
KVADRAT	21
SJÖBERGS ORIGINAL 1100	22
ACCESSORIES/ZUBEHÖRE	23
SCHOOL-4/SCHULE-4	24-25
CABINET/SCHRANK	26
TEXTILE/TEXTILES GESTALTEN	27

SCHOOL-4 BENCH TOP no 33268
Lacquered beech. The external dimensions of the School-4 are 1400x1400x38 mm. The top is supplied with a double row of holes for the round bench dogs to provide more flexible clamping. Bench dogs are included.

STEEL STAND no 33198
Zink coated steel. Height adjustable steel stand for the 4-group version, 700-900 mm. Gas springs 33142 and hydraulic lift no 33795 are sold as accessories. For a smoother adjustment we recommend the hydraulic lift.

SCHULE-4 MIT HOBELBANKPLATTE Nr 33268
Buche, lackiert. Das Maß der 4-Werkstation ist ca 1400x1400x38 mm. Die Platte hat doppelte Bankhakenreihen mit runden Löchern für die Bankhaken. Die Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

STAHLGESTELL Nr 33198
Aus verzinktem Stahl. Höhenverstellbar für 4-Werkstation, zwischen ca 700 u 900 mm. Gasfederung 33142 und Hydrauliksatz 33795 bieten wir als Zubehör an. Für einfachste Handhabung empfehlen wir den Hydrauliksatz 33795.

school-4/schule-4

SJÖBERGS SCHOOL-4+GAS SPRINGS+HINGED STOOL+JAW CUSHIONS+HOLDFAST

SJÖBERGS SCHULE-4+GASFEDERUNG+FREISCHWINGENDER HOCKER+SCHUTZBACKEN+SPANNZWINGE+VORDERZANGE

No/Nr 35014



SPECIFICATIONS/MAßE mm

SCHOOL-4 TOP/SCHULE-4 PLATTE	No/Nr 33268
Length of bench top/Länge der Platte	1385
Total length/Gesamtlänge	1645
Width of bench top/Breite der Arbeitsplatte	1385
Total width/Gesamtbreite	1645
Weight top/Gewicht Plattes	100 kg
STEEL STAND/STAHLGESTELL	No/Nr 33198
Working height/Arbeitshöhe	700-900
Weight/Gewicht	35 kg

OUR SPECIALTY
WORK BENCHES
FOR ALL!

HYDRAULIC/HYDRAULIK-SATZ



No/Nr 33795

HINGED STOOL/FREISCHWINGENDER HOCKER



No/Nr 33200

TABLE VISE HOLDER/SCHRAUBSTOCKHALTER



No/Nr 33420

GAS SPRINGS/GASFEDERUNG



No/Nr 33142

BENCH DOGS/BANKHAKEN



19 mm

No/Nr 33290
4-pack/4 St

UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



No/Nr 33617

HOLDFAST/SPANNZWINGE



No/Nr 33638

No/Nr 33636

JAW CUSHIONS FRONT VISE/SCHUTZBACKEN



No/Nr 33381

SUPPORT/FUSS



No/Nr 33315

FILE CLAMP/FEILKLUPPE



No/Nr 33492

PRODUCTS/PRODUKTE ->

Education/Ausbildung ->	20-27
KVADRAT	21
SJÖBERGS ORIGINAL 1100	22
ACCESSORIES/ZUBEHÖRE	23
SCHOOL-4/SCHULE-4	24-25
CABINET/SCHRANK	26
TEXTILE/TEXTILES GESTALTEN	27

SCHOOL-4 BENCH TOP no 33268
Lacquered beech. The external dimensions of the School-4 are ca 1400x1400x38 mm. The top is supplied with a double row of holes for the round bench dogs to provide more flexible clamping. Bench dogs are included.

WOOD TRESTLE no 33269
Solid beech. Working height 900 mm.

SCHULE-4 MIT HOBELBANKPLATTE Nr 33268
Buche, lackiert. Das Maß der 4-Werkstation ist ca 1400x1400x38 mm. Die Platte hat doppelte Bankhakenreihen mit runden Löchern für die Bankhaken. Die Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfanges.

HOLZGESTELL Nr 33269
Buche. Arbeitshöhe 900 mm.

SCHOOL-4 TOP/SCHULE-4 PLATTE No/Nr 33268

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of bench top/Länge der Platte	54^{1/28}	1385
Total length/Gesamtlänge	64^{3/4}	1645
Width of bench top/Breite der Arbeitsplatte	54^{1/2}	1385
Total width/Gesamtbreite	64^{3/4}	1645
Weight top/Gewicht Plattes	220 lbs	100 kg

WOOD TRESTLE/HOLZGESTELL	No/Nr 33269
Working height /Arbeitshöhe	35^{1/2} 900
Weight/Gewicht	48 lbs 22 kg

school-4/schule-4

SJÖBERGS SCHOOL-4+JAW CUSHIONS+HOLDFAST
SJÖBERGS SCHULE-4+SPANNZWINGE+VORDERZANGE

No/Nr 33015



WOODEN STOOL/ HOLZHOCKER



No/Nr 33520

TABLE VISE WITH ANVIL/ SCHAUBSTOCK MIT AMBOSS



No/Nr 33425

TABLE VISE HOLDER/ SCHRAUBSTOCKHALTER



No/Nr 33420

BENCH DOGS/BANKHAKEN

19 mm
No/Nr 33290.
4-pack/4 St



UNIVERSAL ANVIL/AMBOSS



No/Nr 33617

FILE CLAMP/FEILKLUPPE



No/Nr 33492


HOLDFAST/SPANNZWINGE



No/Nr 33638

No/Nr 33636

JAW CUSHIONS FRONT VISE/ SCHUTZBACKEN



No/Nr 33381



PRODUCTS/PRODUKTE ->

Professional/Profi-Anwender

Do it yourself/Hobby

Education/Ausbildung ->

20-27

Cabinet/Schrank

26

Textile/Textiles Gestalten

27



Smart pocket door,
Sjöbergs Cabinet 1

Smart: Die versenkbare
Tür für Sjöbergs Schrank 1

cabinet/schrank



PRODUCTS/PRODUKTE ->

Professional/Profi-Anwender

Do it yourself/Hobby

Education/Ausbildung ->

Cabinet/Schränk

Textile/Textiles Gestalten

20-27

26

27



textile/textiles gestalten

SEW/NÄHMASCHINENTISCH



SEW/NÄHMASCHINENTISCH



SEW/NÄHEN



DRAWERS/SCHUBLADEN



DUMP BOX/KIPLADE



CUTTING TABLE/
ZUSCHNEIDETISCH



IRONING BOARD/
BÜGELBRETT



CHAIR/STUHL



“Good tools mean half the work”

„Gutes Werkzeug – und die halbe Arbeit ist getan!“



sjobergs.se

We reserve the right to correct typographical errors and to change a product specification.
Druckfehler, Modell- und technische Änderungen vorbehalten.